TK ACOUSTIC COLLECTION 2026



TẤM TIÊU ÂM POLYESTER 3D

TK3D PET ACOUSTIC PANEL

MÃ SẢN PHẨM - QUY CÁCH - ỨNG DỤNG HOÀN THIỆN

PHONG SINH THỦY KHỞI

TƯ VẤN - THIẾT KẾ - CUNG CẤP - THI CÔNG

TK3D PET ACOUSTIC PANEL

BỀ MẶT 3D - KHÔNG GIAN CÓ CHIỀU SÂU

Hệ tấm polyester PET ép định hình kết hợp chức năng trang trí và hỗ trợ kiểm soát phản xạ âm cho tường, trần và các mảng nhấn nội thất.



GIẢI PHÁP THIẾT KẾ

ĐA HÌNH KHỐI

Mô-đun vuông, tam giác, lục giác, gợn sóng và dạng tấm dài có thể phối lặp, xoay hướng hoặc phối màu để tạo nhịp điệu riêng.

TƯỜNG TRẦN

01

Tạo chiều sâu

Bề mặt nổi tạo bóng đổ, giúp mảng tường có nhịp điệu rõ hơn.

02

Hỗ trợ âm học

Hệ bề mặt PET giúp giảm phản xạ âm trên các mảng hoàn thiện.

03

Thiết kế linh hoạt

Phối mã, xoay hướng, phối màu và mở rộng theo mô-đun.

CẤU TẠO - LẮP ĐẶT

THIẾT KẾ THEO MÔ-ĐUN, THI CÔNG GỌN

Kích thước và chiều cao nổi thay đổi theo từng mã. Cần chốt mẫu, màu và bản vẽ bố trí trước khi sản xuất.

MÔ PHỎNG CẤU TẠO



THÔNG SỐ THAM CHIẾU

VẬT LIỆU	**POLYESTER PET**
KÍCH THƯỚC MÔ-ĐUN	**80 - 601 mm**
DẠNG TẤM LỚN	**Tới 2400 x 1150 mm**
CHIỀU CAO NỔI	**Theo mã: 9.5 - 80 mm**
LẮP ĐẶT	**Keo / băng dính / hệ khung**
MÀU SẮC	**Theo bảng mẫu xác nhận**

QUY TRÌNH ĐỀ XUẤT

01 — Khảo sát

Đo hiện trạng, kiểm tra bề mặt và mục tiêu thẩm mỹ.

02 — Bố trí mô-đun

Chốt mã, hướng xoay, phối màu và vị trí cắt biên.

03 — Chuẩn bị nền

Làm phẳng, làm sạch, đánh dấu trục và cao độ.

04 — Lắp đặt

Dán hoặc liên kết theo điều kiện nền và yêu cầu kỹ thuật.

05 — Nghiệm thu

Kiểm tra khe, cao độ, độ bám và vệ sinh hoàn thiện.

Lưu ý: Thông số cuối cùng cần xác nhận theo mẫu thực tế, màu đặt hàng và điều kiện thi công của từng dự án.

BỘ SƯU TẬP TK3D


SERIES 51 - HÌNH KHỐI BỀ MẶT

12 mã đầu của dòng 500 x 500 mm, phù hợp bố trí lặp hoặc tạo cụm nhấn.




TK3D-51-01 TK3D

500 x 500 mm



TK3D-51-02 TK3D

500 x 500 mm



TK3D-51-03 TK3D

500 x 500 mm



TK3D-51-04 TK3D

500 x 500 mm



TK3D-51-05 TK3D

500 x 500 mm




TK3D-51-06 TK3D

500 x 500 mm



TK3D-51-07 TK3D

500 x 500 mm




TK3D-51-08 TK3D

500 x 500 mm



TK3D-51-09 TK3D

500 x 500 mm




TK3D-51-10 TK3D

500 x 500 mm



TK3D-51-11 TK3D

500 x 500 mm



TK3D-51-12 TK3D

500 x 500 mm

BỘ SƯU TẬP TK3D

SERIES 51 - 52 - 53

Nhóm mô-đun vuông 500 x 500 mm với bề mặt gợn sóng, khối nổi và họa tiết hình học.



TK3D-51-13 TK3D

500 x 500 mm




TK3D-51-14 TK3D

500 x 500 mm




TK3D-51-15 TK3D

500 x 500 mm



TK3D-51-16 TK3D

500 x 500 mm



TK3D-51-17 TK3D

500 x 500 mm



TK3D-51-18 TK3D

500 x 500 mm




TK3D-52-01 TK3D

500 x 500 mm




TK3D-52-02 TK3D

500 x 500 mm



TK3D-52-03 TK3D

500 x 500 mm




TK3D-52-04 TK3D

500 x 500 mm



TK3D-53-01 TK3D

500 x 500 mm



TK3D-53-02 TK3D

500 x 500 mm



TK3D-53-03 TK3D

500 x 500 mm

BỘ SƯU TẬP TK3D


SERIES 31 - MÔ-ĐUN 300

Kích thước nhỏ gọn, dễ tạo nhịp dày và linh hoạt khi xử lý mảng tường có nhiều góc cạnh.



TK3D-31-01 TK3D

300 x 300 mm



TK3D-31-02 TK3D

300 x 300 mm



TK3D-31-03 TK3D

300 x 300 mm



TK3D-31-04 TK3D

300 x 300 mm



TK3D-31-05 TK3D

300 x 300 mm



TK3D-31-06 TK3D

300 x 300 mm




TK3D-31-07 TK3D

300 x 300 mm



TK3D-31-08 TK3D

300 x 300 mm



TK3D-31-09 TK3D

300 x 300 mm



TK3D-31-10 TK3D

300 x 300 mm



TK3D-31-11 TK3D

300 x 300 mm



TK3D-31-12 TK3D

300 x 300 mm

BỘ SƯU TẬP TK3D

VUÔNG - TAM GIÁC - KHỐI NHỎ

Các mô-đun nhỏ dùng để tạo cụm nhận diện, dải chuyển tiếp hoặc phối màu theo hình học.



TK3D-32-01 TK3D

300 x 300 mm



TK3D-32-02 TK3D

300 x 300 mm



TK3D-32-03 TK3D

300 x 300 mm



TK3D-32-04 TK3D

300 x 300 mm



TK3D-SQ-01 TK3D

200 x 200 mm



TK3D-SQ-02 TK3D

200 x 200 mm



TK3D-TG-01 TK3D

Cạnh 200 mm



TK3D-TG-02 TK3D

Cạnh 300 mm



TK3D-TG-03 TK3D

Cạnh 400 mm




TK3D-TG-011 TK3D

Cạnh 300 mm

BỘ SƯU TẬP TK3D


HEXAGON - LỤC GIÁC 3D

Hệ lục giác tạo liên kết tổ ong, phù hợp mảng chuyển màu, logo nền và trang trí theo cụm.



TK3D-HX230-01 TK3D

Cạnh 230 mm




TK3D-HX230-02 TK3D

Cạnh 230 mm



TK3D-HX230-03 TK3D

Cạnh 230 mm



TK3D-HX230-04 TK3D

Cạnh 230 mm



TK3D-HX230-05 TK3D

Cạnh 230 mm



TK3D-HX230-06 TK3D

Cạnh 230 mm




TK3D-HX230-07 TK3D

Cạnh 230 mm



TK3D-HX80-01 TK3D

Cạnh 80 mm



TK3D-HX80-02 TK3D

Cạnh 80 mm

BỘ SƯU TẬP TK3D

MÔ-ĐUN TRANG TRÍ TỰ DO

Nhóm họa tiết sao, lá, vòng và khối tam giác dùng cho các mảng đồ họa hoặc cụm treo trang trí.



TK3D-D-01 TK3D

Dài 270 mm



TK3D-D-02 TK3D

Dài 270 mm



TK3D-TL-01 TK3D

500 x 306 mm



TK3D-TL-02 TK3D

500 x 306 mm



TK3D-TL-03 TK3D

500 x 306 mm



TK3D-BG-01 TK3D

Dài 115 mm



TK3D-BG-02 TK3D

Dài 115 mm



TK3D-MLG-01 TK3D

Dài 160 mm




TK3D-MLG-02 TK3D

Dài 160 mm



TK3D-MLG-03 TK3D

Dài 160 mm



TK3D-MLG-04 TK3D

Dài 160 mm




TK3D-MTG-01 TK3D

Dài 330 mm

BỘ SƯU TẬP TK3D

KHỐI HÌNH ĐẶC BIỆT

Mô-đun hình học có đường cắt rõ, phù hợp phối thành hoa văn lặp hoặc điểm nhấn độc lập.



TK3D-MCH-01 TK3D

Dài 175 mm




TK3D-MCH-02 TK3D

Dài 175 mm




TK3D-MCH-03 TK3D

Dài 175 mm



TK3D-MLG175-01 TK3D

Dài 175 mm



TK3D-MDX-01 TK3D

Dài 300 mm



TK3D-MDX-02 TK3D

Dài 300 mm

TK3D SPECIFICATION

MÔ-ĐUN 3D - NHÓM A

Các mã dưới đây được chuẩn hóa theo catalogue kỹ thuật để tiện tư vấn, báo giá và đối chiếu kích thước.

TK3D-A01	FIREFLIES Cạnh 200 x cao 80 mm	TK3D-A09	HENG CHUAN 601 x 601 x 72.5 mm
TK3D-A02	PINE STREAM 600 x 600 x 68.2 mm	TK3D-A10	QING TANG 400 x 400 x 9.5 mm
TK3D-A03	XI YUE Cạnh 85 x cao 20 mm	TK3D-A11	SNOWFLAKE 360 x 313.5 x 36.5 mm
TK3D-A04	FU GUANG 552.5 x 552.5 x 38.3 mm	TK3D-A12	SPRING POOL 250 x 250 x 52 mm
TK3D-A05	YUAN LAN 1000 x 500 x 50 mm	TK3D-A13	MORNING STAR 300 x 300 x 50 mm
TK3D-A06	LUO SU Cạnh 81.55 x cao 55 mm	TK3D-A14	HILL 501 x 501 x 51 mm
TK3D-A07	YUN MENG Cạnh 81.55 x cao 20 mm	TK3D-A15	MULBERRY FIELD 500 x 500 x 50 mm
TK3D-A08	AUTUMN WATER 584 x 584 x 59.6 mm	TK3D-A16	WUSHAN Cạnh 412 x cao 45 mm

QUY ƯỚC MÃ

TK3D-Axx là mã thương mại PSTK. Tên mẫu và kích thước được giữ để đối chiếu kỹ thuật; xác nhận lại mẫu thực tế trước khi đặt hàng.

TK3D SPECIFICATION

TẤM LỚN - GỢN SÓNG - KHỐI HÌNH

Nhóm kích thước mở rộng phù hợp cho mảng tường lớn, đường dẫn thị giác và các thiết kế cần ít mối nối.

NHÓM TẤM DÀI


WAVE SERIES

TK3D-W23	2400 x 1080 x 16 mm
TK3D-W24	2395 x 1150 x 10 mm
TK3D-W25	2400 x 1150 x 8.6-9 mm

Mã W23 có chiều dài tiêu chuẩn 2400 mm; chiều dài tối đa tham chiếu 2690 mm. Sai số và gia công tùy biến cần xác nhận theo đơn hàng.







DANH MỤC KÍCH THƯỚC BỔ SUNG

TK3D-B17	STAMP	200 x 200 x 35.8 mm	TK3D-B28	TRIANGULAR SPACE	500 x 500 x 44.1 mm
TK3D-B18	OCEAN	500 x 500 x 50 mm	TK3D-B29	ANGULAR SPACE	503 x 503 x 40.1 mm
TK3D-B19	STAR	300 x 300 x 30 mm	TK3D-B30	WINDMILL	500 x 500 x 51 mm
TK3D-B20	LARGE SEA WAVE	900 x 445 x 45.7 mm	TK3D-B31	BUILDING BLOCK	300 x 300 x 28 mm
TK3D-B21	MEDIUM SEA WAVE	542 x 298 x 51 mm	TK3D-B32	WHIRLPOOL	300 x 300 x 40 mm
TK3D-B22	SMALL SEA WAVE	500 x 250 x 50 mm	TK3D-B33	DOT	500 x 500 x 21.5 mm
TK3D-B26	STREAM	300 x 300 x 11.8 mm	TK3D-B34	MELODY	300 x 300 x 9.5 mm
TK3D-B27	HOURGLASS	500 x 500 x 36 mm	TK3D-B35	DIAMOND	500 x 500 x 40 mm

GỢI Ý BỐ TRÍ

TỪ MÔ-ĐUN ĐẾN MẢNG TƯỜNG HOÀN CHỈNH

Chọn một nguyên tắc bố trí rõ ràng trước khi phối màu để mảng 3D có nhịp điệu và không bị rối thị giác.







01

LẶP ĐỒNG NHẤT

Một mã, một màu, cùng hướng xoay. Phù hợp mảng nền lớn và không gian tối giản.

02

PHỐI NHỊP

Giữ một mã chính, đổi hướng hoặc xen 1-2 màu nhấn theo nhịp có kiểm soát.

03

TẠO CỤM NHẤN

Tập trung mô-đun tại quầy lễ tân, đầu giường, phòng họp hoặc khu vực nhận diện.

ĐỀ XUẤT HỒ SƠ THI CÔNG

Mặt bằng bố trí mô-đun - bảng mã và màu - chi tiết cắt biên - chỉ dẫn cao độ - phương án keo hoặc liên kết - mẫu duyệt thực tế.

ỨNG DỤNG THAM KHẢO

HOÀN THIỆN TƯỜNG - TRẦN - MẢNG NHẤN

Hình ảnh minh họa cách mô-đun 3D được tổ chức theo mảng lớn, cụm trang trí và phối màu trong nhiều loại không gian.













HÌNH ẢNH MINH HỌA - MÀU SẮC VÀ TỶ LỆ THỰC TẾ CẦN XÁC NHẬN THEO MẪU

TK ACOUSTIC COLLECTION 2026

CÔNG TY TNHH
PHONG SINH THỦY KHỞI

PSTK CO., LTD. - MÃ SỐ THUẾ 0318898850

ĐỊA CHỈ	381/96 Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
QUẢN LÝ DỰ ÁN	Nguyễn Ngọc Nhuận
ĐIỆN THOẠI	0868.032.038
EMAIL	leedesign.tieuam@gmail.com

TƯ VẤN - THIẾT KẾ - CUNG CẤP - THI CÔNG HỆ VẬT LIỆU ÂM HỌC

Tài liệu dùng cho mục đích giới thiệu sản phẩm. Hình ảnh và kích thước được tổng hợp từ catalogue kỹ thuật do nhà cung cấp cung cấp; thông số cuối cùng xác nhận theo mẫu và đơn hàng.